

RINOL *DRT*

Surfaces en béton lisses, sans poussière
et durables



POLISSAGE RAPIDE DU BÉTON POUR LES GRANDES SURFACES

Un système complet pour les applicateurs intervenant sur des sols en béton industriels, logistiques et commerciaux.

RINOLDRT est un système complet de polissage du béton développé pour le traitement de grandes surfaces de sols industriels et commerciaux avec rapidité, régularité et contrôle. Grâce à une combinaison d'outils diamantés, de densificateurs et de sealers, le système transforme des surfaces en béton neuves ou existantes en sols plus durs, plus propres et plus faciles à entretenir.

Le système RINOLDRT est monté sur des hélicoptères à béton autoportés, et permet aux applicateurs d'obtenir différents niveaux de finition selon les exigences du projet, depuis des surfaces mates fonctionnelles jusqu'à des finitions semi-brillantes et brillantes. Chaque séquence de traitement peut être adaptée à l'état du béton, au trafic attendu, à l'aspect requis et au programme de maintenance.

RINOLDRT fournit aux applicateurs un système pratique et fiable pour réaliser des sols en béton poli durables dans des environnements exigeants tels que les entrepôts, les centres logistiques, les zones de production, les espaces de vente et les bâtiments publics.

Pourquoi choisir RINOLDRT.

- » Traitement rapide de grandes surfaces en béton
- » Compatible avec les sols en béton neufs et existants
- » Solution de traitement de surface économiquement avantageuse
- » Fabriqué dans l'UE
- » Installation facile sur tous les hélicoptères à béton
- » Outils diamantés longue durée à usure régulière

**1000 m²
PAR JOUR**



GAMME RINOLDRT

RINOLDRT Diamond Grits

RINOLDRT Diamond (GRIT 30#)
 RINOLDRT Diamond (GRIT 50#)
 RINOLDRT Diamond (GRIT 100#)
 RINOLDRT Diamond (GRIT 200#)
 RINOLDRT Diamond (GRIT 400#)
 RINOLDRT Diamond (GRIT 800#)
 RINOLDRT Diamond (GRIT 1500#)
 RINOLDRT Diamond (GRIT 3000#)



RINOLDRT Magnetic Blade Adaptor

RINOLDRT Magnetic Blade Adaptor (35 cm)
 RINOLDRT Magnetic Blade Adaptor (45 cm)



RINOLDRT Mounting Pad

RINOLDRT Mounting Pad Rectangular (35 cm)
 RINOLDRT Mounting Pad Rectangular (45 cm)
 RINOLDRT Mounting Pad (60 cm)



RINOLDRT Polishing Pads

RINOLUltimate Purple (GRIT 200#)
 RINOLUltimate Blue (GRIT 400#)
 RINOLUltimate Red (GRIT 800#)
 RINOLUltimate Yellow (GRIT 1500#)
 RINOLUltimate Green (GRIT 2500#)
 RINOLUltimate Dark Green (GRIT 3500#)
 RINOLMaintenance (GRIT 2500#)



RINOL Densifiers



RINOLDensiPlus est un produit à base de silicates de lithium modifiés, utilisé pour le durcissement de surface et le post-traitement des sols en béton.



RINOLDensiPot est un produit à base de silicates de potassium modifiés, utilisé pour le durcissement de surface des sols en béton poreux et tendres.



RINOLDensiSod est un produit à base de silicates de sodium modifiés, utilisé pour le durcissement de surface et le traitement ultérieur des sols en béton.

RINOL Sealers



RINOLPerformance est un sealer imprégnant à base d'eau qui ne modifie pas l'aspect du sol en béton. Il assure une protection contre les taches d'huile, de graisse et de produits chimiques.



RINOLPerformance Plus est une solution semi-imprégnante à base d'eau pour sols industriels et commerciaux, qui fournit une couche supplémentaire de protection contre les taches d'huile, de graisse et de produits chimiques. Il contient du lithium et améliore la brillance de la surface en béton.

SYSTÈME DE POLISSAGE RINOLDRT

Un processus pratique pour les applicateurs utilisant RINOLDRT sur de grandes surfaces en béton.

La méthode RINOLDRT est un procédé de polissage humide composé de 8 types différents de Diamond Grits (#30-#3000). En fonction de l'état du sol en béton, une préparation supplémentaire de la surface peut s'avérer nécessaire.



SYSTÈME BREVETÉ DE FIXATION MAGNÉTIQUE DES LAMES

Les RINOLDRT Magnetic Blade Adapters permettent de monter et d'installer facilement le système sur l'hélicoptère à béton. La solution brevetée réduit le temps de mise en place et permet aux applicateurs de convertir leurs hélicoptères à béton en machines de micro-polissage en quelques minutes.

Montez le système et commencez le polissage.



MAINTENEZ LE RÉSULTAT. PROLONGEZ LES PERFORMANCES.



RINOL*Ultimate Pads* + RINOL*DensiClean*

Un système de maintenance simple pour les sols en béton poli.

Un traitement RINOL*DRT* améliore la surface du béton dès la première application, mais les performances à long terme dépendent du programme de maintenance approprié. Pour cette raison, RINOL propose une solution de maintenance dédiée basée sur RINOL*Ultimate Pads* et RINOL*DensiClean*. Utilisé avec des autolaveuses, le système aide à maintenir les sols en béton traités propres, uniformes et plus faciles à entretenir dans le temps. Il contribue au nettoyage courant tout en participant à l'affinage progressif de la surface, aidant ainsi à préserver à la fois l'aspect et les performances dans les environnements industriels, logistiques et commerciaux.


Une approche de maintenance complète

RINOL*Ultimate Pads* sont des pads imprégnés de diamant conçus pour le nettoyage, le micro-polissage et la maintenance quotidienne. Leur action mécanique aide à éliminer les salissures et les résidus tout en favorisant la récupération de la brillance et l'uniformité visuelle.

RINOL*DensiClean* est un détergent concentré pour sols en béton. Lors du nettoyage, il aide à éliminer les salissures et les résidus huileux tout en contribuant à la micro-densification progressive de la surface.

Nettoyer

Élimine les salissures, les résidus et les contaminations de surface des sols en béton traités ou usés.



Densifier

Favorise la compaction progressive de la surface et facilite la maintenance.



Micro-polir

Aide à maintenir la brillance et l'uniformité visuelle ainsi qu'à conserver un aspect plus lumineux.



Du traitement final à l'entretien à long terme

Après le traitement initial RINOL*DRT*, les applicateurs peuvent proposer aux clients un programme de maintenance simple qui aide à préserver la finition, à réduire la poussière et à prolonger la durée de service du sol.



Systèmes de revêtement de sol haute performance

**pour les environnements
professionnels**



rinol.com



info.italy@rcrif.com



+39 0425411200



RCR Flooring Products Italia S.r.l.
Via Vincenzo Chiarugi, 76u, 45100 Rovigo, Italy

**En savoir plus
sur **RINOL**
solutions de revêtement de sol**

