

RINOL Medical

Desempenho clínico em que pode
confiar





Fundada na Alemanha há mais de 60 anos, a RINOL foi criada com uma missão clara: desenvolver sistemas de pavimentos contínuos em resina capazes de apresentar desempenho nos ambientes industriais mais exigentes. Ao longo de décadas, a marca construiu uma forte reputação junto de organizações que não podem permitir tempos de paragem, combinando experiência de longo prazo com I&D contínua e detalhes de aplicação cuidadosamente concebidos para oferecer superfícies duradouras e com desempenho consistente.

Para além dos produtos, a RINOL apoia os clientes ao longo de todo o projeto com orientação e assistência especializada para corresponder às necessidades operacionais reais.

O que distingue a RINOL é a sua abordagem integrada, orientada pelo fabricante: os componentes do sistema são desenvolvidos, produzidos e testados, garantindo qualidade consistente, disponibilidade rápida e desempenho fiável em diferentes aplicações. Hoje, como parte do grupo RCR Industrial Flooring, a RINOL está ao lado de outras marcas estabelecidas, mantendo-se focada em soluções de pavimentação de alto desempenho desenvolvidas para ambientes exigentes.

A RINOL está também entre as opções com certificação mais abrangente na sua categoria: a organização opera segundo normas de gestão reconhecidas internacionalmente (ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001), e vários produtos RINOL são certificados para cumprir requisitos rigorosos de desempenho e segurança para aplicações específicas.

RCR Industrial Flooring

A RCR Industrial Flooring é um grupo internacional que fornece soluções de pavimentação industrial de alto desempenho para ambientes exigentes onde o desempenho e a fiabilidade são críticos, em uma vasta gama de setores e aplicações. Fundado em 2006 através da integração de conhecimentos especializados europeus de longa data, o grupo foi criado para oferecer uma abordagem mais completa que combina projeto técnico, capacidade de sistema e execução especializada dentro de uma única organização global.

Ao longo do tempo, o crescimento contínuo nos mercados existentes e novos, tanto organicamente como através de aquisições complementares, reforçou a presença internacional e o know-how da RCR Industrial Flooring, integrando décadas de experiência técnica e de mercado em pavimentação industrial.

O que define hoje a RCR Industrial Flooring é o modelo ALL IN ONE: uma solução completa de pavimentação gerida do início ao fim com um único critério técnico. Através das suas três Divisões (**Serviços, Produtos & Aplicações**), o grupo pode apoiar todo o processo, desde o design e a engenharia até ao fornecimento de materiais de alta qualidade e instalação especializada, assegurando consistência, controlo de qualidade e resultados fiáveis em projetos complexos.

Como parte desta estrutura integrada, **RINOL**, **ROCLAND** e **PERMABAN** reúnem competências especializadas dedicadas: a RINOL em sistemas de pavimentos em resina de alto desempenho, a ROCLAND em endurecedores de superfície e aditivos para betão, e a PERMABAN em juntas blindadas e soluções de cofragem. Esta combinação dá aos clientes acesso a uma gama mais ampla de soluções e a um suporte técnico mais sólido, preservando ao mesmo tempo o foco especializado de cada marca.

Saúde e ambientes médicos

A RINOL desenvolve soluções concebidas especificamente para ambientes de cuidados de saúde e médicos, onde a **segurança, higiene e fiabilidade** são essenciais.

Em contextos como hospitais, clínicas e instalações médicas, cada sistema é concebido para ajudar a manter **condições controladas e operações diárias ininterruptas**. A nossa abordagem combina precisão técnica com um profundo entendimento dos requisitos do setor da saúde.

As soluções RINOL são concebidas para apresentar desempenho consistente sob utilização intensiva, **procedimentos frequentes de higienização** e protocolos operacionais rigorosos. Isto assegura um desempenho de longo prazo, ao mesmo tempo que ajuda os profissionais de saúde a manter ambientes seguros, funcionais e conformes para doentes, pessoal e visitantes.



Características essenciais para Ambientes Médicos

Os sistemas RINOL são desenvolvidos para oferecer excelente **estabilidade química, desempenho de longo prazo e resistência mecânica** mesmo em ambientes sujeitos a **limpeza, desinfeção** regulares e a rigorosos **protocolos de higiene**.

As propriedades da superfície são concebidas para apoiar estratégias de **controlo de infeções** facilitando uma limpeza eficaz e **minimizando os riscos de contaminação**, contribuindo também para uma circulação segura, utilização confortável e melhores condições de trabalho tanto para doentes como para profissionais de saúde.

A **adaptabilidade** desempenha um papel central: as soluções RINOL integram-se perfeitamente em áreas operatórias, laboratórios, zonas de diagnóstico e espaços técnicos, ajudando a reduzir tempos de paragem e a apoiar a operação contínua. A **conformidade** com normas internacionais de saúde, a seleção cuidadosa de materiais e a atenção à sustentabilidade completam um conceito de solução centrado na fiabilidade, segurança e valor a longo prazo.


Diferentes Áreas, Diferentes Prioridades

As instalações de cuidados de saúde e médicas incluem uma vasta gama de espaços, cada um com **requisitos funcionais e higiénicos específicos**

Quartos de doentes, blocos operatórios, laboratórios, corredores e áreas técnicas apresentam todos desafios distintos.

A RINOL responde com soluções à medida concebidas para responder às prioridades de cada ambiente, com uma **ampla gama de opções de cor** disponível para apoiar necessidades funcionais e harmonizar com diferentes conceitos de arquitetura e design de interiores.

Ao centrar-se no **controlo da higiene, segurança, durabilidade e eficiência operacional** de acordo com a utilização de cada área, a RINOL ajuda os prestadores de cuidados de saúde a otimizar as suas instalações e a manter elevados padrões de desempenho em toda a infraestrutura médica.



Normas & Certificações para Pavimentos em ambientes médicos

Para sistemas de pavimentos médicos, a certificação não é simplesmente um rótulo associado a um produto, mas uma estrutura organizada de desempenho verificado.

Através de **métodos de ensaio** e **classificações** reconhecidos, torna-se possível avaliar como um sistema de pavimento responde a requisitos essenciais como a segurança pedonal, a durabilidade e as solicitações diárias da utilização em cuidados de saúde. Isto faz da certificação não apenas um requisito formal, mas também uma valiosa ferramenta de especificação, apoiando uma tomada de decisão mais informada e mais fiável.

Em ambientes de cuidados de saúde, esta abordagem é particularmente importante. O pavimento tem de fazer mais do que responder a expectativas estéticas: tem de **apresentar desempenho consistente, apoiar os protocolos de higiene e manter a sua integridade funcional** ao longo do tempo.

Os dados de ensaio e as classificações reconhecidas ajudam prescritores, aplicadores e utilizadores finais a comparar soluções de forma mais eficaz, alinhar a seleção do produto com as prioridades do projeto e reforçar a confiança de que o sistema selecionado é adequado às exigências operacionais, de segurança e de higiene do ambiente.

Certificação CLEANROOM (CSM®)



Em **CLEANROOMs**, o pavimento é um componente crítico da estratégia de controlo da contaminação. Os sistemas de pavimento selecionados são desenvolvidos para áreas reguladas por GMP, onde a higiene, a resistência química e a facilidade de manutenção são essenciais.

Contínuos, não porosos e duráveis, certificados com a marca Fraunhofer IPA CSM® para materiais adequados a cleanrooms, ajudam a proteger processos, pessoas e produtos dia após dia.




Soluções de Baixas Emissões para Cuidados de Saúde



A **qualidade ambiental interior** é cada vez mais relevante em hospitais e clínicas. Por esta razão, sistemas RINOL selecionados utilizam produtos certificados de acordo com **Eurofins Indoor Air Comfort Gold**, combinando tecnologia de pavimentação de alto desempenho com emissões **muito baixas de VOC** e **conformidade certificada** com os principais requisitos de qualidade do ar interior.

Abaixo encontra-se o portefólio de certificações que pode apoiar a especificação quando necessário:

- Belgian VOC regulation
- France VOC class A+
- AgBB/ABG (Germany)
- Italian CAM Edilizia: premium score
- EU Taxonomy Regulation
- LEED (ACP)
- BREEAM New Construction
- BREEAM In Use
- WELL Building
- DGNB
- QNG (Germany)
- SKA Rating
- French HQE certification
- Austrian Baubook
- M1
- Danish Indoor Climate Label (Emission Class 1)
- BVB (Sweden)
- Miljöbyggnad (Sweden)
- Eco Product Norway
- SINTEF (Norway)
- Cradle to Cradle
- Very low emitting products according to EN 16798-1
- Global GreenTag
- Declare 2.0






RINOL **STANDARD PU**

É um sistema de revestimento em poliuretano de três camadas ideal para pavimentos de tráfego médio a intenso. Oferece acabamentos contínuos, durabilidade e a opção de superfícies antiderrapantes.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- » Laboratórios
- » Supermercados
- » Parques de estacionamento
- » Armazéns e áreas de armazenamento

CERTIFICAÇÕES



Selante Colorido

RINOL PU-S686

Autonivelante

RINOL PU-C500

Primário

RINOL EP-P218 ou

RINOL EP-P228




RINOL **STANDARD PU FLEX**

É um sistema de pavimento em poliuretano de três camadas para áreas pedonais e de tráfego ligeiro a médio. Proporciona durabilidade contínua com resistência ao deslizamento opcional e uma sensação suave e confortável sob os pés, reduzindo a fadiga durante longos períodos em pé.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- » Hospitais
- » Hotéis & Restaurantes
- » Escolas & Universidades
- » Centros de exposições
- » Residencial
- » Instalações de reabilitação

CERTIFICAÇÕES



Selante Colorido

RINOL PU-S686

Autonivelante

RINOL PU-C501

Primário


RINOL EP-P218 ou

RINOL EP-P228



RINOLALLROUNDER PU


É um sistema de revestimento em poliuretano de quatro camadas ideal para pavimentos de tráfego médio a intenso. Oferece acabamentos contínuos, durabilidade e a opção de superfícies antiderrapantes.



ÁREAS DE APLICAÇÃO

- » Laboratórios
- » Supermercados
- » Parques de estacionamento
- » Armazéns e áreas de armazenamento

CERTIFICAÇÕES



Selante Colorido

RINOL PU-S686

Autonivelante

RINOL PU-C500

Camada de Regularização

RINOL PU-L300

Primário


RINOL EP-P218 ou

RINOL EP-P228



RINOLALLROUNDER PU FLEX


É um sistema de pavimento em poliuretano de quatro camadas para áreas pedonais e de tráfego ligeiro a médio. Proporciona durabilidade contínua com resistência ao deslizamento opcional e uma sensação suave e confortável sob os pés, reduzindo a fadiga durante longos períodos em pé.



ÁREAS DE APLICAÇÃO

- » Hospitais
- » Hotéis & Restaurantes
- » Escolas & Universidades
- » Centros de exposições
- » Residencial
- » Instalações de reabilitação

CERTIFICAÇÕES



Selante Colorido

RINOL PU-S686

Autonivelante

RINOL PU-C501

Camada de Regularização

RINOL PU-L300

Primário

RINOL EP-P218 ou

RINOL EP-P228




RINOLCOMFORT

É um sistema de pavimento em poliuretano de quatro camadas para áreas pedonais e de tráfego ligeiro a médio. Proporciona durabilidade contínua com resistência ao deslizamento opcional e uma sensação suave e confortável sob os pés, reduzindo a fadiga durante longos períodos em pé.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- » Hospitais
- » Instalações de reabilitação
- » Hotéis & Restaurantes
- » Escolas & Universidades
- » Residencial
- » Centros de exposições

CERTIFICAÇÕES



Selante Transparente

RINOL PU-TS686 ou
RINOL PU-TS688

Autonivelante

RINOL PU-C520

Camada de Regularização

RINOL PU-L300

Primário

RINOL EP-P218 ou
RINOL EP-P228




RINOLDESIGN PU

É um sistema de pavimento em poliuretano de quatro camadas com aspeto decorativo marmoreado para áreas pedonais e de tráfego ligeiro a médio. Proporciona durabilidade contínua com resistência ao deslizamento opcional e uma sensação suave e confortável sob os pés.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- » Hospitais
- » Instalações de reabilitação
- » Hotéis & Restaurantes
- » Escolas & Universidades
- » Residencial
- » Centros de exposições

CERTIFICAÇÕES



Selante Transparente

RINOL PU-TS686 ou
RINOL PU-TS688

Autonivelante

RINOL PU-C510

Camada de Regularização

RINOL PU-L300

Primário

RINOL EP-P218 ou
RINOL EP-P228




RINOLCONDUCTIVE PU

É um sistema de poliuretano de cinco camadas que assegura descarga eletrostática segura para ambientes sensíveis, ensaiado em conformidade com a DIN EN 1081. Foi concebido para utilização de tráfego médio a intenso.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- » Blocos operatórios
- » SALAS LIMPAS
- » Áreas ATEX
- » Indústria eletrônica
- » Transformadores e subestações
- » Centrais elétricas

CERTIFICAÇÕES



Selante Colorido Condutivo

RINOL PU-S686AS

Autonivelante Condutivo

RINOL PU-C540

Camada Condutiva com Fita de Cobre

RINOL EP-E480

Camada de Regularização

RINOL PU-L300

Primário

RINOL EP-P218 ou
RINOL EP-P228



RINOLALLROUNDER CR

É um sistema de revestimento epóxi de três camadas ideal para pavimentos de tráfego médio a intenso expostos a agentes químicos. Oferece acabamentos contínuos, durabilidade, excelente resistência química e a opção de superfícies antiderrapantes.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- » Indústria química e farmacêutica
- » SALAS LIMPAS
- » Fábricas de baterias
- » Bacias de retenção secundária

CERTIFICAÇÕES



Cleanroom®
Suitable
Materials

Camada de Acabamento

RINOL EP-C529

Camada de Regularização

RINOL EP-L300

Primário

RINOL EP-P202 ou
primário epóxi RINOL alternativo



RINOLDESIGN

Trata-se de um sistema epóxi de três camadas com efeito marmorizado decorativo. Foi concebido para aplicações sujeitas a solicitações médias a elevadas.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- » Hospitais
- » Indústria química e farmacêutica
- » SALAS LIMPAS
- » Showrooms

CERTIFICAÇÕES



Camada de Acabamento Autonivelante

RINOL EP-C510

Camada de Regularização

RINOL EP-L300

Primário

RINOL EP-P202 ou primário epóxi RINOL alternativo



RINOLDESIGN CONDUCTIVE

É um sistema epóxi de quatro camadas que combina um aspeto decorativo marmoreado e descarga eletrostática segura para ambientes sensíveis, ensaiado em conformidade com a DIN EN 1081. Foi concebido para utilização de tráfego médio a intenso.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- » Blocos operatórios
- » Hospitais
- » Indústria química e farmacêutica
- » SALAS LIMPAS
- » Áreas ATEX
- » Showrooms
- » Indústria eletrônica

CERTIFICAÇÕES



Camada de Acabamento Autonivelante Condutiva

RINOL EP-C560

Camada condutiva com Fita de Cobre

RINOL EP-E480

Camada de Regularização

RINOL EP-L300

Primário

RINOL EP-P202 ou primário epóxi RINOL alternativo



RINOLALLROUNDER EP

É um sistema de revestimento epóxi de três camadas ideal para pavimentos de tráfego médio a intenso. Oferece acabamentos contínuos, durabilidade e a opção de superfícies antiderrapantes.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- » Parques de estacionamento
- » Laboratórios
- » Armazéns e áreas de armazenamento
- » Hangares para aeronaves
- » Supermercados


Um sistema, duas opções para responder às necessidades do seu projeto:
Disponível em versões standard e de **baixas emissões**



RINOLALLROUNDER EP

RINOLALLROUNDER LE

Camada de Acabamento
RINOL EP-C523 ou
RINOL EP-C527
Camada de Regularização
RINOL EP-L300
Primário
RINOL EP-P202 ou primário
epóxi RINOL alternativo



Camada de Acabamento Autonivelante
RINOL EP-C528
Camada de Regularização
RINOL EP-L308
Primário
RINOL EP-P218 ou
RINOL EP-P228


CERTIFICAÇÕES



Cleanroom®
Suitable
Materials



Cleanroom®
Suitable
Materials



* A certificação cleanroom é válida apenas quando EP-C523 é utilizado como Camada de Acabamento.



RINOLETEC V

É um sistema epóxi de três ou quatro camadas que assegura descarga eletrostática segura para ambientes sensíveis, ensaiado em conformidade com a EN 61340-5-1. Foi concebido para utilização de tráfego médio a intenso.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- » Blocos operatórios
- » SALAS LIMPAS
- » Áreas ATEX
- » Fábricas de baterias
- » Transformadores e subestações
- » Indústria eletrônica
- » Centrais elétricas

CERTIFICAÇÕES



Cleanroom®
Suitable
Materials

Camada de Acabamento Autonivelante Condutiva

RINOL EP-C549

Camada Condutiva com Fita de Cobre

RINOL EP-E482

Camada de Regularização (Opcional)

RINOL EP-L300 ou

RINOL EP-P206

Primário

RINOL EP-P202 ou
primário epóxi RINOL alternativo



RINOLETEC V2

Trata-se de um sistema de revestimento epóxi e poliuretânico de quatro ou cinco camadas, resistente aos raios UV e concebido para garantir uma dissipação eletrostática segura em ambientes sensíveis, testado em conformidade com a norma EN 61340-5-1. É adequado para aplicações sujeitas a solicitações médias a elevadas.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- » Blocos operatórios
- » SALAS LIMPAS
- » Áreas ATEX
- » Fábricas de baterias
- » Transformadores e subestações
- » Indústria eletrônica
- » Centrais elétricas

CERTIFICAÇÕES



Selante Colorido Condutivo

RINOL PU-S686AS

Camada Autonivelante Condutiva

RINOL EP-C549

Camada Condutiva com Fita de Cobre


RINOL EP-E482

Camada de Regularização (Opcional)

RINOL EP-L300

Primário

RINOL EP-P202 ou
primário epóxi RINOL alternativo



RINOL^{WHG}

É um sistema epóxi de duas ou três camadas concebido para proporcionar excelente resistência química e propriedades de ponte de fissuras. Destina-se a áreas sujeitas a tráfego médio a intenso e esforços mecânicos. Concebido para áreas expostas a risco químico, em conformidade com os regulamentos alemães WHG e aprovado pelo DIBt.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- » Indústria química e farmacêutica
- » SALAS LIMPAS
- » Fábricas de baterias
- » Bacias de retenção secundária

CERTIFICAÇÕES



Camada de Acabamento
RINOL EP-C526

Camada de Regularização (Opcional)
RINOL EP-P204
Primário
RINOL EP-P204



RINOL^{WHG CONDUCTIVE}

É um sistema epóxi de três/quatro camadas que assegura excelente resistência química, ponte de fissuras e descarga eletrostática segura, ensaiado em conformidade com a DIN EN 1081. Foi concebido para utilização de tráfego médio a intenso e para áreas expostas a risco químico, em conformidade com os regulamentos alemães WHG e aprovado pelo DIBt.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- » Blocos operatórios
- » SALAS LIMPAS
- » Indústria química e farmacêutica
- » Bacias de retenção secundária
- » Fábricas de baterias

CERTIFICAÇÕES



Camada de Acabamento Autonivelante Condutiva
RINOL EP-C526AS

Camada Condutiva com Fita de Cobre
RINOL EP-E481

Camada de Regularização (Opcional)
RINOL EP-P204
Primário
RINOL EP-P204



RINOLCONDUCTIVE

É um sistema epóxi de quatro camadas que assegura descarga eletrostática segura para ambientes sensíveis, ensaiado em conformidade com a DIN EN 1081. Foi concebido para utilização de tráfego médio a intenso.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- » Blocos operatórios
- » SALAS LIMPAS
- » Centrais elétricas
- » Áreas ATEX
- » Heliportos
- » Indústria eletrônica
- » Transformadores e subestações

Um sistema, duas opções para responder às necessidades do seu projeto:
Disponível em versões standard e de **baixas emissões**



RINOLCONDUCTIVE

RINOLCONDUCTIVE LE

**Camada de Acabamento
Autonivelante Condutiva**

RINOL EP-C523AS

**Camada Condutiva
com Fita de Cobre**


RINOL EP-E480

Camada de Regularização

RINOL EP-L300

Primário

RINOL EP-P202 ou
primário epóxi RINOL alternativo



**Camada de Acabamento
Autonivelante Condutiva**

RINOL EP-C528AS

**Camada Condutiva
com Fita de Cobre**

RINOL EP-E480


Camada de Regularização

RINOL EP-L308

Primário

RINOL EP-P218 ou
RINOL EP-P228

CERTIFICAÇÕES





RINOLQCR AST

É um sistema epóxi colorido multicamada com quartzo, de quatro camadas, que assegura descarga eletrostática segura para ambientes sensíveis, ensaiado em conformidade com a DIN EN 61340-5-1. Foi concebido para utilização de tráfego médio a intenso.

ÁREAS DE APLICAÇÃO


- » Blocos operatórios
- » SALAS LIMPAS
- » Centrais elétricas
- » Áreas ATEX
- » Heliportos
- » Indústria eletrônica
- » Transformadores e subestações

Um sistema, duas opções para responder às necessidades do seu projeto:
Disponível em versões standard e de **baixas emissões**



RINOLQCR AST


Selante Transparente
RINOL EP-QC714
Camada Intermédia
RINOL EP-QC547AS
Camada Condutiva com Fita de Cobre
RINOL EP-QC483AS
Primário / Camada de Regulação
RINOL EP-QC209



RINOLQCR AST LE

Selante Transparente
RINOL EP-T718
Camada Intermédia
RINOL EP-C528AS
Camada Condutiva com Fita de Cobre
RINOL EP-E480 ou RINOL EP-E480AS CH
Primário / Camada de Regulação
RINOL EP-P218

CERTIFICAÇÕES





RINOLQCR

É um sistema epóxi à base de quartzo colorido, multicamada, concebido para áreas secas ou húmidas com tráfego médio a intenso. Oferece resistência química, durabilidade e resistência ao deslizamento personalizável, tornando-o ideal para ambientes críticos em termos de segurança e instalações alimentares.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- » Cozinhas comerciais
- » Áreas de processamento húmido
- » Cantinas
- » Refeitórios
- » Áreas de alimentos e bebidas, fabrico e embalagem


Um sistema, duas opções para responder às necessidades do seu projeto:
Disponível em versões standard e de **baixas emissões**



RINOLQCR


RINOLQCR LE

Selante Transparente
RINOL EP-QC714
Camada Intermédia
RINOL EP-QC212
Primário /
Camada de Regulação
RINOL EP-QC209



Selante Transparente
RINOL EP-T718
Camada Intermédia
RINOL EP-P218
pigmentado
Primário /
Camada de Regulação
RINOL EP-P218

CERTIFICAÇÕES






RINOL **CONDUCTIVE ECO**

É um sistema epóxi aquoso de baixas emissões, de três ou quatro camadas, que assegura descarga eletrostática segura para ambientes sensíveis, ensaiado em conformidade com a DIN EN 1081. Foi concebido para utilização de tráfego médio a intenso.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- » Centrais elétricas » Indústria eletrônica
- » Áreas ATEX » Transformadores e subestações

CERTIFICAÇÕES



Selante Colorido Condutivo (Opcional)

RINOL PU-S686AS

Autonivelante Condutivo

RINOL EP-C531AS

Camada Condutiva com Fita de Cobre

RINOL EP-E480

Primário

RINOL EP-C531EW



RINOL



**Sistemas de pavimentação
de alto desempenho**
para ambientes profissionais



rinol.com



info.italy@rcrif.com



+39 0425 411200



RCR Flooring Products Italia S.r.l.
Via Vincenzo Chiarugi, 76u, 45100 Rovigo, Italy

**Descubra mais
sobre as soluções
para pavimentos **RINOL****

